

REFERAT Beredskabskommissionen 2014-2017 d. 27-02-2014

Mødedato Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 00:00

Mødested mødelokale B,Ullasvej 23,Rønne

Indholdsfortegnelse

Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2014.....	3
Eventuelt.....	7

Punkt 1: Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2014

Bilag

Udkast til plan for risikobaseret dimensionering 2014

Åbent punkt

1 Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2014

14.00.00P35-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Beredskabskommissionen	27-02-2014	1	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Forslag til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Teknik og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget.

Planen blev sidst revideret i foråret 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid på sit møde den 30. januar 2014, at plan for risikobaseret dimensionering tages op senest i april 2014 i forbindelse med fastlæggelse af det fremadrettede serviceniveau med henblik på konkurrenceudsættelse.

Planforslaget tager udgangspunkt i den tidligere plan fra 2013, hvorfor risikoidentifikation og risikoanalyse ikke er ændret af betydning. Til gengæld tydeliggøres det kommunale serviceniveau på beredskabsområdet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at revision af plan for risikobaseret dimensionering drøftes med henblik på fastlæggelse af serviceniveau på beredskabsområdet og herefter at planforslaget godkendes.

Beredskabskommissionen den 27. februar 2014:

Anbefales godkendt og fremsendes samtidig til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab angives følgende om redningsberedskabets opgaver:

- Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom

og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

- Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.
- Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.
- Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil).
- Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.
- Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet.

I § 4 i ovennævnte bekendtgørelse beskrives hvad planen for den risikobaserede dimensionering skal indeholde:

- Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25.

I udkast til revision af plan for risikobaseret dimensionering er ovennævnte forhold indarbejdet med baggrund i planen fra 2013. Risikoidentifikationen for en række objekter i kommunen har dog ikke medført ændringer i forhold til risikoanalysen, som blev udført i 2013.

I planforslagets udkast til serviceniveau omkring forebyggelseskapacitet foreslås fastholdt det eksisterende niveau, dog med forslag om at iværksætte en kampagne omkring opsættelse af røgalarmer hos ældre og svagelige i eget hjem. Kampagnen kan med fordel forsøges gennemført i samarbejde med den kommunale døgnpleje og eventuelt andre interessenter i samfundet.

I afsnit 1.3 er de seneste 5 års statistik over indsatser i kommunen angivet. Statistikken viser, at antallet af hændelser igennem de senere år ligger på samme niveau, dog med den bemærkning at der kan konstateres en tendens til et faldende antal brande, men en generel stigning i opgaver med redning.

I bilag C3 er angivet dækningskort for de 3 kommunale brandstationer set i forhold til planforslagets angivne serviceniveauer. Der vises dels dækningskort for den enkelte brandstation samt dækningskort med et samlet overblik for de 3 brandstationer. Hertil vises dækningskort for de 2 nuværende hjælpebrandstationer i henholdsvis Gudhjem og Aakirkeby. Hjælpebrandstationerne skal ses som et supplement til brandstationerne og har til formål at kunne forberede og påbegynde indsatsen inden slukningstoget fra brandstationen når frem. Hertil kan hjælpebrandstationerne selvstændigt gennemføre mindre mandskabskrævende indsatser. Hjælpebrandstationernes tilstedeværelse påvirker ikke det i planforslaget forslåede serviceniveau.

I planforslaget er indarbejdet en bestemmelse omkring tilstedeværelse af holdledere på samtlige indsatser, hvilket er en ændring i forhold til planen fra 2013. I Lovbekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 omkring "Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering" kræves ubetinget at der skal være en holdleder på alle indsatser. Der er i januar 2014, efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, indgået en aftale med øens kommunale holdleder omkring vagtforpligtigelse, således at kravene i lovgivningen overholdes. Udgifterne til vagtordningen svarer til 240.000 kr. årligt, som ikke umiddelbart kan findes indenfor beredskabets eget budget.

Køretøjer, materiel og mandskab på øens brand- og hjælpebrandstationer tilpasses løbende i forhold til udviklingen i samfundet. De i bilag C1 angivne ressourcer skal derfor ses som en opsummering af det nuværende behov, men at dette ændres da planen er dynamisk og til stadighed tilpasses det aktuelle behov.

Generelt er bilagene vedhæftet for at tydeliggøre det egentlige indhold i planforslaget og bilagene er derfor som sådan ikke omfattet af den egentlige politiske godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Planforslagets udkast til serviceniveau betyder en udækket omkostning på 240.000 kr. om året til imødegåelse af udgifter til etablering af en vagtordning for holdledere.

Udover ovennævnte, betyder planforslagets udkast til serviceniveau at driften af beredskabet kan gennemføres indenfor nuværende budgetrammer. Der er i den sammenhæng ikke taget hensyn til eventuelle provenuer fra en kommende konkurrenceudsættelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

Punkt 2: Eventuell

Åbent punkt

2 Eventuelt

14.00.00P35-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Beredskabskommissionen	27-02-2014	2	

Hvem beslutter

Beredskabskommissionen beslutter

Beredskabskommissionen den 27. februar 2014:

Der udsendes pressemeddelelse angående den aktuelle situation omkring holdledere på hjælpebrandstationen i Aakirkeby.